TIPO I



PASSAGEM RETA C/ DUAS CONTRIBUIÇÕES
SEM ESC.



PASSAGEM RETA
SEM ESC.



PASSAGEM RETA C/ DUAS CONTRIBUIÇÕES
SEM ESC.



PASSAGEM RETA
SEM ESC.



POÇO EM ALVENARIA COM TUBO DE QUEDA
SEM ESC.



POÇO EM ALVENARIA SEM TUBO DE QUEDA
SEM ESC.



POÇO EM ANEL DE CONCRETO ARMADO COM TUBO DE QUEDA
SEM ESC.



POÇO EM ANEL DE CONCRETO ARMADO SEM TUBO DE QUEDA
SEM ESC.



PV ⩽ 170 – CORTE TÍPICO
OPÇÃO ALVENARIA
SEM ESC.



PV ⩽ 170 – CORTE TÍPICO
OPÇÃO ANEL DE CONCRETO ARMADO
SEM ESC.



DET. TÍPICO DA DECLIVIDADE DO FUNDO
SEM ESC.

EUGENIO VILELA JUNIOR:79918549653
Assinado de forma digital por EUGENIO VILELA JUNIOR:79918549653

TABELA DE ø

TUBULAÇÃO (mm)	L – PV (m)
VIDE NOTA No. 11 ø ⩽ 300	1,00
300 < ø ⩽ 500	1,00 (S/CONT.)
300 < ø ⩽ 500	1,20 (C/CONT.)
500 < ø ⩽ 1000	1,50

CASOS TÍPICOS DE CANALETAS DE FUNDO

	SIMPLES PASSAGEM RETA
	PASSAGEM RETA COM UMA CONTRIBUIÇAO
	PASSAGEM RETA COM DUAS CONTRIBUIÇÕES
	SIMPLES PASSAGEM COM DESVIO
	DUAS CONTRIBUIÇÕES E UMA SAÍDA

NOTAS :

1 – DIMENSÕES EM CENTIMETRO EXCETO ONDE INDICADO .
2 – É PERMITIDO DEGRAU COM QUEDA ATÉ 50cm , ACIMA É OBRIGATÓRIO O TUBO DE QUEDA (H TQ > 50).
3 – FICA OPCIONAL CONSTRUIR O ARRANQUE DO FUNDO DO POÇO EM ALVENARIA ATÉ ULTRAPASSAR A TUBULAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA, OU PERFURAR OS ANÉIS PREMOLDADOS.
4 – 2% ⩽i ⩽5%
5 – A ABERTURA DA LAJE DE REDUÇÃO DEVERÁ SER COLOCADA NO SENTIDO DA CANALIZAÇÃO E À JUSANTE DO PV.
6 – EM PRESENÇA DE ÁGUA SERÁ EXIGIDO TAMBÉM , REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 PARA ALVENARIA DE TIJOLOS REQUEIMADOS.
7 – OS ANÉIS DE CONCRETO ARMADO DEVEM SER REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3.
8 – ADOTAR TAMPÕES CONFORME PADRÕES : P.107/ ; P.173/ ; P.139/
9 – AS NORMAS E PADRÕES CITADOS DEVEM SER OBSERVADOS EM SUA EDÇÃO ATUALIZADA.
10 – A OPÇÃO EM ALVENARIA PODE SER COM TIJOLOS CERÂMICOS REQUEIMADOS (NBR 7170), BLOCOS MACI'COS DE CONCRETO PLANOS OU CIRCULARES OU INTERTRAVADOS.
11 – EM REDES COM PROFUNDIDADE ⩽2,50m E DIÂMETRO ⩽300mm ADOTAR O PADRAO TIPO I
12 – ESTE PROJETO DIGITALIZADO SUBSTITUI O ORIGINAL DE PRANCHETA.

ALBERTO OLIVEIRA CHAVES:31457282615
Assinado de forma digital por ALBERTO OLIVEIRA CHAVES:31457282615

Nº	REVISÃO	DATA
01	ATENDIMENTO COMENTÁRIOS PREFEITURA	NOV/2023
02	ATENDIMENTO COMENTÁRIOS CAIXA TRECHOS TRECHOS LEVADOS PELA ENCHENTE DO	JAN/2024
	PROJETO ANTERIOR OU REFEITOS, EXECUÇÃO COM RECURSOS DA PREFEITURA	
03	MODIFICAÇÃO CARIMBO	SET/2024

R.T. ALBERTO OLIVEIRA CHAVES CREA–68.765/D–MG
PROJETO ALBERTO OLIVEIRA CHAVES CREA–68.765/D–MG
PROJETISTA ROSANGELA VIEIRA
DATA NOVEMBRO/2022
APROVADO

PREFEITURA MUNICIPAL
FORMIGA – MG

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
INTERCEPTORES
POÇO DE VISITA TIPO I
PLANTA, CORTES E DETALHES

Despro DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

ESCALA INDICADA
Nº DE FOLHAS 01/01
CÓDIGO
DESENHO 17/42

A1