

BLOCOS B1 A B20 (20X)
ESC.1:20

SEÇÃO A–A
ESC.1:20



ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA ø30cm
ARMADURA DAS ESTACAS E1 A E20 (20X)
ESC.1:20



SEÇÃO B–B
ESC.1:20



MURO 1 – PLANTA
ESC.1:25



MURO 2 – PLANTA
ESC.1:25



SEÇÃO C–C
ESC.1:25



SEÇÃO D–D
ESC.1:25



MURO 3 – PLANTA SUPERIOR
ESC.1:40



SEÇÃO E–E
ESC.1:25

QUADRO DE AÇOS CA–50				
N	ø	Q	COMPRIMENTOS	
			UNIT.cm	TOT.m
1	10	240	142	341
2	10	60	228	137
3	16	80	600	480
4	6,3	20	CORR.	414
5	10	80	52	42
6	10	20	27	5
7	10	94	231	217
8	10	94	231	217
9	10	170	186	316
10	8	24	296	71
11	8	28	VAR.	77
12	10	20	416	83
13	8	14	VAR.	76
14	8	14	VAR.	60
15	8	14	VAR.	28
16	8	24	686	165
17	8	28	VAR.	188

RESUMO DE AÇO CA–50			
ø	COMP. m	PESO kg	PESO+10% kg
16	480	768	845
10	1358	856	942
8	665	266	293
6,3	414	104	114
TOTAIS		1994	2194

NOTAS:
1 – MEDIDAS EM CENTIMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 – COBRIMENTO DAS ESTACAS = 5,0cm.
COBRIMENTO DOS BLOCOS E MURO = 4,0cm.
3 – PONTEAR COM SOLDA O ANEL INTERNO DE REFORÇO N5 E N6, NA ARMADURA LONGITUDINAL N3 PARA MELHOR RIGIDEZ DA ARMADURA DA ESTACA.

NOTAS (CONTINUAÇÃO):

EUGENIO VILELA JUNIOR:79918549653 Assinado de forma digital por EUGENIO VILELA JUNIOR:79918549653

ALBERTO OLIVEIRA CHAVES:31457282615 Assinado de forma digital por ALBERTO OLIVEIRA CHAVES:31457282615

govbr Documento assinado digitalmente CRISTIANE LEITE LIMA Data: 31/10/2024 06:32:05-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nº	REVISÃO	DATA

R.T. ALBERTO OLIVEIRA CHAVES CREA–68.765/D–MG
PROJETO CRISTIANE LEITE LIMA CREA–84.454/D–MG
PROJETISTA CLL
DATA FEVEREIRO/2024
APROVADO

PREFEITURA MUNICIPAL
FORMIGA – MG

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
BAIRRO LAJINHA E RAMIRO BATISTA
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA – MUROS DE ARRIMO
AMADURA

Despro DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

ESCALA: INDICADA
Nº DE FOLHAS: 02
CÓDIGO:
DESENHO: 02/02

A1